

Plus d'hectares, plus de productivité

Le chariot haute capacité à quatre roues directrices couvre davantage d'hectares par jour et améliore ainsi la productivité. Convient pour l'épandage d'herbicides, d'engrais ou d'insecticides. Convient pendant la plantation, l'épandage le long des lignes ou pendant le labour en bandes ou le scarifiage. Convient pour toutes les utilisations en raison de sa robustesse.

La conception compacte du réservoir du chariot à quatre roues directrices abaisse le centre de

gravité, tandis que le châssis en acier renforcé et le châssis du réservoir garantissent des années de fiabilité. Quatre roues directrices : les roues arrière suivent les roues avant, offrant un rayon de braquage court avec un suivi précis, permettant de réduire au maximum les dommages aux cultures sur pied et d'offrir une trajectoire contrôlée.

OPTIONS QUATRE ROUES DIRECTRICES POUR UNE UTILISATION POLYVALENTE.

- ✓ Ensemble complet réservoir 6 000 litres et chariot
- ✓ Ensemble complet réservoir 6 000 + 1 500 litres et chariot
- ✓ Chariot 6 000 litres sans réservoir
- ✓ Chariot 6 000 + 1 500 litres sans réservoir
- ✓ Châssis à quatre roues directrices sans réservoir ou corps de chariot
- ✓ Chariots noirs avec réservoirs blancs ou chariots verts avec réservoirs jaunes



CHARIOT À QUATRE ROUES DIRECTRICES

LES ROUES ARRIÈRE PIVOTENT POUR SUIVRE LES ROUES AVANT

- ✓ La largeur de bande de roulement 120" (304,8 cm) offre une stabilité de charge exceptionnelle tout en permettant aux essieux d'enjamber les rangées (autres espacements de rangée disponibles)
- ✓ La conception compacte du réservoir abaisse le centre de gravité
- ✓ Les essieux avant et arrière pivotent sur des sellettes d'attelage graissables
- ✓ L'essieu avant pivote jusqu'à 10° vers le haut ou vers le bas depuis la ligne centrale pour absorber les contraintes grâce à la conception de pivot double
- ✓ Le système de verrouillage Sure Lock sécurisé monté sur ressort et à engagement automatique permet un changement rapide du mode de direction de quatre à deux roues
- ✓ Les pneus industriels Titan® 18,4-26/10 plis offrent une garde nécessaire pour les opérations le long des lignes
- ✓ Feux de détresse et signalisation pour véhicule lent de série
- ✓ Les modèles à réservoir double permettent de transporter deux produits pour une application distincte ; ils peuvent aussi être raccordés pour augmenter la capacité du produit
- ✓ Disponible avec des chariots noirs et réservoirs blancs ou chariots verts et réservoirs jaunes



2000-001 RÉSERVOIR 6 000 LITRES QUATRE ROUES DIRECTRICES

LA CONCEPTION COMPACTE DU
RÉSERVOIR ABASSE LE CENTRE DE
GRAVITÉ



2000-015 RÉSERVOIR DOUBLE 7 500 LITRES QUATRE ROUES DIRECTRICES

CONCEPTION COMPACTE AVEC
INSTALLATION DE DEUX PRODUITS POUR
UNE APPLICATION DOUBLE

